



△ A3HG37- *R01K* - *D



△ A3HG37- *R01K* - *C

付属品



10 D

# 14-0326/16 SYM	DATE	2014-2-10	DRAWN	m.g	YUKEN KOGYO CO., LTD. MODEL NO. △A3HG37- *R01K* - **-10 NAME A3HG37形可変ピストンポンプ 圧力コンペンセータ制御形		
	APPROVED	T.Y	CHECKED	矢島			
	REVISIONS	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		FILE NO.	2281	DWG NO.	PA321866-6-1 △(1/3)

表 1

照号	部品番号	部品名称	個数	備考	照号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	表 2 ★A 参照	ハウジング	1		36	900-VK312767-7	銘板	1	
2	表 2 ★B 参照	中間ボデー	1		37	1303-PK410213-3	注油口指示銘板	1	
△ 3	表 4 ★C 参照	シャフト	1		38	SB1246-K-1080	圧力制御弁	1	
4	表 2 ★D 参照	シールリテーナ	1		39	CA3HG37-R-10800	CA3HG37カートリッジキット	1	
5	2271-PK212390-9	クレイドル	1		40	TK180224-8	円すいころ軸受	1	HR33007J
△ 6	2271-PK313515-9	サイドカバー	1		41	TK180223-0	円すいころ軸受	1	4T-33005
7	2271-PK412834-4	スリーブ(A)	1		42	TK280256-9	オイルシール	1	TCN355511(FKM)
8	2271-PK412835-1	スリーブ(B)	1		43	TK990009-3	プラグ	1	G3/8
9	2271-PK412836-9	操作ピストン	1		44	表 2 ★H 参照	ボンデットシール	1	付属品
△ 10	2271-PK412837-7	リテーナ	1		45	TK280511-7	Oリング	1	S85(FKM-70)
11	2271-PK412838-5	シールピストン	1		46	TK280516-6	Oリング	1	S80(FKM-70)
12	2271-PK412984-7	バイアスピストン	1		47	SO-FA-G70	Oリング	1	OR FKM-70 G70-N
13	2271-PK412990-4	ばね受け	1		48	SO-FB-P18	Oリング	1	OR FKM-90 P18-N
14	2271-PK412841-9	ばね	1		49	SO-FB-P14	Oリング	1	OR FKM-90 P14-N
15	2271-PK412959-9	軸受	2		50	SO-FB-P9	Oリング	4	OR FKM-90 P9-N
16	2271-PK412842-7	ピン	2		51	SO-FB-P8	Oリング	1	OR FKM-90 P8-N
17	Z800-2271-PK314517-4	ガスカート	1		52	TB-SM-12x55	六角穴付きボルト	4	
18	1310E-PK412440-0	バックアップリング	1		53	TB-SM-8x30	六角穴付きボルト	2	
19	2271-PK412846-8	アテ金(A)	1		54	TB-SM-5x12	六角穴付きボルト	8	
20	2271-PK412847-6	アテ金(B)	1		55	FP-SB-1/16	六角穴付きプラグ	表2★J	
21	表 2 ★E 参照	シールカバー	1		56	FP-SB-1/16N	六角穴付きプラグ	2	
△ 22	1314M-PK312736-2	エンドカバー(A)	1		57	FP-SC-1/32	六角穴付きプラグ	表2★K	
23	098-PK412362-6	六角ボルト	2		58	TP-OPT-1/16x1.5	絞り付きテーパねじプラグ	1	
24	表 2 ★F 参照	アダプタ	1	付属品	59	TN-AA-10	六角ナット	1	
25	098-PK411678-6	六角ボルト	1		60	WP-CA-10	平座金	2	
26	Z800-C2271-PK212582-1	シリンダブロック	1		61	PN-SA-6x10	平行ピン	3	
27	C2271-PK212401-4	ポートプレート	1		62	TZ-E-6	アイボルト	1	
28	C2271-PK413116-5	ピストンASS'Y	9		63	表 4 ★L 参照	キー	1	
29	C2271-PK313531-6	スリップリテーナ	1		64	RV-A-7	打込みびょう	2	
30	C2271-PK412863-3	ピボット	1	CA3HG37カートリッジキットに含まれます。 (照号 39)	65	WP-CB-12	平座金	表3★A	フート取付形の場合のみ使用。 (A3HG37-L)
31	Z800-C2271-PK413293-2	ワッシャ	2		66	TB-HA-12x30	六角ボルト	表3★B	
32	Z800-C2271-PK413292-4	ばね	1		67	表 3 ★C 参照	取付ブラケット	1	
33	SR-B-42	スナップリング	1						
34	TK150034-7	ダウエルピン	3	DP-C-3x30					
35	Z800-2271-PK413306-2	シム	適宜	t=0.15					
	Z800-2271-PK413307-0			t=0.20					
	Z800-2271-PK413308-8			t=0.25					
	Z800-2271-PK413309-6			t=0.50					

△

塚田 9/4 P17-061 △x2 林 9/23 P15-010 △x3 林 6/16 P14-032 △x7 SYM	DATE	DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD. MODEL NO. △A3HG37- *R01K* - * * - 10 NAME A3HG37形可変ピストンポンプ 圧力コンペンセータ制御形 DWG NO. PA321866-6-3 △(2/3)	
	APPROVED	CHECKED		
	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		FILE NO.	2281

△ 表 2

モデル番号	★A ((1)ハウジング)	★B ((2) 中間ボデー)	★D ((4) シールリテーナ)	★E ((2) シールカバー)	★F ((2) アダプタ)	★H ((4) ボンデットシール)	★J	★K
A3HG37-★R01K*-E1D	2281-PK112574-9	2281-PK112576-4	2281-PK314622-2	2285-PK314616-4	900-PK413381-5	TK280550-5(KP-C-04(FKM))	7	4
A3HG37-★R01K*-E2D		7800-2271-PK112494-0		1314M-PK312738-8				
A3HG37-★R01K*-U1D	2281-PK112575-6	2281-PK112577-2	2281-PK314623-0	1314M-PK312738-8	900-PK413382-3	TK280550-5(KP-C-04(FKM))	11	-
A3HG37-★R01K*-U2D		7800-2271-PK112494-0						
A3HG37-★R01K*-J1D	2281-PK112612-7	2281-PK112576-4	2281-PK314662-8	2285-PK314616-4	900-PK413381-5	TK280550-5(KP-C-04(FKM))	11	-
A3HG37-★R01K*-E1C		7800-2271-PK112494-0						
A3HG37-★R01K*-E2C	2281-PK112613-5	2281-PK112577-2	2281-PK314663-6	1314M-PK312738-8	900-PK413381-5	TK280550-5(KP-C-04(FKM))	11	-
A3HG37-★R01K*-U1C		7800-2271-PK112494-0						
A3HG37-★R01K*-U2C	2281-PK112613-5	7800-2271-PK112494-0	2281-PK314663-6	1314M-PK312738-8	900-PK413382-3	TK280550-5(KP-C-04(FKM))	11	-
A3HG37-★R01K*-J1C		7800-2271-PK112494-0						

△ 表 3

モデル番号	★A	★B	★C ((6) 取付ブラケット)
A3HG37-LR01K*-E1D	4	4	2282-PK212685-2
A3HG37-LR01K*-E2D			2272-PK212318-0
A3HG37-LR01K*-U1D			
A3HG37-LR01K*-U2D			
A3HG37-LR01K*-J1D	2	2	2282-PK212686-0
A3HG37-LR01K*-E1C			2282-PK212687-8
A3HG37-LR01K*-E2C			
A3HG37-LR01K*-U1C			
A3HG37-LR01K*-U2C	2282-PK212687-8	2	2282-PK212687-8
A3HG37-LR01K*-J1C			

△ 表 4

モデル番号	★C ((3) シャフト)	★L ((6) キー)
A3HG37-★R01KK-E1D	2281-PK212641-5	KY-C-10×8×40
A3HG37-★R01KK-E2D		
A3HG37-★R01KK-U1D	2281-PK212642-3	KY-E-5/16×40
A3HG37-★R01KK-U2D		
A3HG37-★R01KK-J1D	2281-PK212643-1	_____
A3HG37-★R01KSP-★D		
A3HG37-★R01KSP1-★D	2281-PK212748-8	_____
A3HG37-★R01KK-E1C	2281-PK212667-0	KY-C-8×7×36
A3HG37-★R01KK-E2C		
A3HG37-★R01KK-U1C	2281-PK212668-8	KY-E-1/4×32
A3HG37-★R01KK-U2C		
A3HG37-★R01KK-J1C	2281-PK212669-6	_____
A3HG37-★R01KSP-★C		
A3HG37-★R01KSP1-★C	2281-PK212749-6	_____

△x3 P17-061 9/4 塚田	DATE	DRAWN	YUKEN KOGYO CO., LTD.
	APPROVED	CHECKED	
	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		NAME A3HG37形可変ピストンポンプ 圧力コンペンセータ制御形
	FILE NO. 2281	DWG NO. PA321866-6-1	(3/3)