

















005シリーズモジュラー弁

005 Series Modular Valves

■ 機種一覧表

区分	名称およびモデル番号	JIS油圧図記号	掲載ページ
	電磁切換弁 DSG-005-※※※-※-40		288
圧力制御弁	リリーフモジュラー弁 (Pライン用) MBP-005-※-20		422
	レデューシングモジュラー弁 (Pライン用) MRP-005-※-20		422
流量制御弁	スロットルチェックモジュラー弁 (Aライン・メータアウト用) MSA-005-X-20		422
	スロットルチェックモジュラー弁 (Aライン・メータイン用) MSA-005-Y-20		
	スロットルチェックモジュラー弁 (Bライン・メータアウト用) MSB-005-X-20		
	スロットルチェックモジュラー弁 (Bライン・メータイン用) MSB-005-Y-20		
	スロットルチェックモジュラー弁 (A, Bライン・メータアウト用) MSW-005-X-20		
	スロットルチェックモジュラー弁 (A, Bライン・メータイン用) MSW-005-Y-20		
方向制御弁	チェックモジュラー弁 (Pライン用) MCP-005-0-20		422
	パイロットオペレートチェックモジュラー弁 (Aライン用) MPA-005-2-20		422
	パイロットオペレートチェックモジュラー弁 (Bライン用) MPB-005-2-20		
	パイロットオペレートチェックモジュラー弁 (A・Bライン用) MPW-005-2-20		
モジュラーおよび取付ボルト	エンドプレート (ブロッキングプレート) MDC-005-A-20		422
	ベースプレート MMC-005-※-20		422
	ボルトキット MBK-005-※-20		422


●005シリーズモジュラー弁の詳細については、別途お問合せください。

リリーフモジュラー弁

Relief Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MBP-005-※-20	25	15



レデュースングモジュラー弁

Reducing Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MRP-005-※-20	25	15



スロットルチェックモジュラー弁

Throttle and Check Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MS※-005-※-20	25	15



チェックモジュラー弁

Check Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MCP-005-0-20	25	15



パイロットオペレートチェックモジュラー弁

Pilot Operated Check Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MP※-005-2-20	25	15



エンドプレート

End Plates

ブロッキングプレートは予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。



仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa
MDC-005-A-20	25

ベースプレート

Base Plates For Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa
MMC-005-※-20	25



取付ボルトキット

Mounting Bolt Kits For Modular Valves

弁の取付けはM4のボルト4本で行いますが、回路によって弁の組合せが変化することから、各種組合せごとに取付用ボルトキットが用意されています。

















モデル番号
MBK-005-※-10

007シリーズモジュラー弁

007 Series Modular Valves

■ 機種一覧表

区分	名称およびモデル番号	JIS油圧図記号	掲載ページ
	電磁切換弁 DSG-007-※※※-※-10		294
制圧 御弁力	レデュースングモジュラー弁 (Pライン用) MRP-007-※-10		424
流量 制御 弁	スロットルチェックモジュラー弁 (Aライン・メータアウト用) MSA-007-X-10		424
	スロットルチェックモジュラー弁 (Aライン・メータイン用) MSA-007-Y-10		
	スロットルチェックモジュラー弁 (Bライン・メータアウト用) MSB-007-X-10		
	スロットルチェックモジュラー弁 (Bライン・メータイン用) MSB-007-Y-10		
	スロットルチェックモジュラー弁 (A, Bライン・メータアウト用) MSW-007-X-10		
	スロットルチェックモジュラー弁 (A, Bライン・メータイン用) MSW-007-Y-10		
方向 制御 弁	パイロットオペレートチェック モジュラー弁 (Aライン用) MPA-007-2-10		424
	パイロットオペレートチェック モジュラー弁 (Bライン用) MPB-007-2-10		
	パイロットオペレートチェック モジュラー弁 (A・Bライン用) MPW-007-2-10		
モジュ ラー およ び取 付 ボ ルト	エンドプレート (ブロッキングプレート) MDC-007-A-10		424
	ベースプレート MMC-007-※-10		424
	ボルトキット MBK-007-※-10		424


●007シリーズモジュラー弁の詳細については、別途お問合せください。

レデュースングモジュラー弁

Reducing Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MRP-007-※-10	25	15




スロットルチェックモジュラー弁

Throttle and Check Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MS※-007-※-10	25	15



パイロットオペレートチェックモジュラー弁

Pilot Operated Check Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa	最大流量 L/min
MP※-007-2-10	25	15



エンドプレート

End Plates

ブロッキングプレートは予備の取付面
あるいは不要になった回路の閉鎖用な
どに使用します。



仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa
MDC-007-A-10	25

ベースプレート

Base Plates For Modular Valves

仕様

モデル番号	最高使用圧力 MPa
MMC-007-※-10	25



取付ボルトキット

Mounting Bolt Kits For Modular Valves

弁の取付けはM4のボルト4本で行いま
すが、回路によって弁の組合せが変化
することから、各種組合せごとに取付
用ボルトキットが用意されています。



モデル番号

MBK-007-※-10